



Silážní plachty, ochrana siláže & sklizňové plasty do strojů



harvest INTERNATIONAL® **barrierefolie** – bariérová fólie

- kvalitní fólie, tloušťka 75 µ, černá / bílá
- tažnost fólie: 600 % (EN ISO 527-3)
- propustnost kyslíku: < 20 cm³/m²/24 h (DIN 53380)
Kombinace vrstev vysoce kvalitních plastů, stejně tak vnitřní EVOH vrstva nepropouští téměř žádný kyslík!

*extrémně
neprodyšná fólie!*

	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m
50 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150 m		✓	✓					
200 m				✓	✓	✓	✓	✓

- jednoduchá manipulace díky nízké hmotnosti
- ekologicky šetrná, zcela recyklovatelná

Speciální šířky a délky na vyžádání.

harvest INTERNATIONAL® **trifolen** – hlavní plachta

- 3-vrstvá fólie z PE, tloušťka 160 µ, zeleno / bílá
- garance UV stability 15 měsíců, oboustranně

Robustní a odolná

	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m*
50 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150 m		✓	✓	✓	✓	✓	✓
300 m		✓	✓	✓	✓	✓	✓

- maximálně stabilní a pevná
- dobrý poměr ceny a kvality
- přesvědčí z teoretického i praktického hlediska (dobré naměřené hodnoty & zkušenosti)
- kombinovatelná s každou běžně dostupnou podkladovou fólií

*trifolen v šířce 18 m k dostání pouze ve variantě 125 µ.

Další rozměry na dotázání. Neváhejte nás kdykoli kontaktovat!

harvest INTERNATIONAL® **silotwin** – hlavní plachta

- 3-vrstvá fólie z PE, tloušťka 115 µ, zeleno / černá
- velká tažnost a úspora materiálu
- garance UV stability 12 měsíců, oboustranně

rozměry viz. **trifolen**


harvest INTERNATIONAL® **unterzugfolie** – podkladová fólie

Stabilita po otevření sila

- transparentní, 3-vrstvá fólie z PE
- optimálně se přizpůsobí nerovnostem na povrchu siláže
- snižuje pronikání vzduchu po otevření sila

rozměry viz. **trifolen**

*Vsaďte
na jistotu!*



harvest INTERNATIONAL® siloschutzgitter – ochranná síť

- 220 g/m², zelená
- záruka UV stability 7 let
- poutka pro snazší manipulaci
- pečlivé lemování na straně
- všitá etiketa s rozměry ve všech 4 rozích

Chrání před

vránami a jiným ptactvem, divokou zvěří, dobytkem, bouřkou a krupobitím

Zabraňuje

vlání plachty, „nadouvání“ plachty

Zlepšuje

zabezpečení siláže, vzhled sila



harvest INTERNATIONAL® silosack – zátěžový pytel

- vetkaný uzávěr
- zpevněný průhmat
- robustní tkaný okraj
- pevná kvalitní monofilová tkanina
- záruka UV stability 7 let

	délka	90 cm	120 cm
šířka			
27 cm		✓	✓

Štěrk místo písku, optimální náplň!

- nenasákne vodou
- zachovává si proto svůj tvar, zároveň ale zůstává flexibilní
- obsah nemůže mrazem ztvrdnout a nedochází k jeho vyplavování deštěm
- snadná manipulace při volném naplnění (označení míry naplnění při 75 %)
- lépe přiléhá k nerovnostem povrchu silážované hmoty
- plnit jemným štěrkem (zrnitost 8 mm) neobsahujícím žádný podíl písku, nepoužívat kamennou drť



harvest INTERNATIONAL® seitenwandfolie – fólie na stěny

- brání pronikání vzduchu a vlhkosti mezi stěnu a siláž
- chrání stěny jam před silážními kyselinami
- žádné prostoje – okamžitě použitelná, za každého počasí
- ideální pokud jde o hygienu krmiv
- snadná likvidace

	3 m	4 m	5 m	6 m
50 m	✓	✓	✓	✓
100 m	✓			
300 m	✓	✓	✓	✓



harvest INTERNATIONAL® wickelfolie – ovíjecí fólie

- špičková ovíjecí fólie v prémiové kvalitě, s obsahem PIB
- 7 vrstev vyfukovaná fólie
- vhodná pro kulaté a hranaté balíky
- UV stabilizovaná
- silně lepivá
- vysoká pevnost v tahu a odolnost vůči propíchnutí
- vysoká průtažnost do 80 % (doporučeno do 70 %)
- vhodná pro všechny běžné baličky
- **garantovaný návin**



	bílá	světle zelená	antracitově zelená	černá
750 mm × 1500 m	✓	✓	✓	✓
500 mm × 1800 m	✓	✓	✓	

harvest INTERNATIONAL® bindegarn – vázací motouz



- motouz splňující vysoké nároky
- na hranaté i kulaté balíky
- vysoká pevnost v tahu, také v uzlu
- XL s **garantovaným návinem**

	garantovaný návin
harvest INTERNATIONAL® 130 XL	✓
harvest INTERNATIONAL® 150 XL	✓
harvest INTERNATIONAL® 400	
harvest INTERNATIONAL® 750	

Další rozměry na dotázání.

harvest INTERNATIONAL® rundballennetz – síťovina

- síťovina vysoké kvality do všech běžných lisů
- všechny běžné šířky a délky
- **garantovaný návin**

	garantovaný návin	minimální hmotnost
harvest INTERNATIONAL® 2000	2000 m	22,5 kg
harvest INTERNATIONAL® 3000	3000 m	32,0 kg
harvest INTERNATIONAL® EXTRA 3000	3000 m	33,5 kg

Síťovina **harvest INTERNATIONAL® EXTRA 3000** se svým garantovaným návinem 3000 m přesně odpovídá požadavkům lisů na kulaté balíky New Holland a Welger.



harvest INTERNATIONAL® silolack – ochranný nátěr

- jeho živičná složka je tvořena těžkými bitumeny (angl.: high vacuum bitumens)
- bod měknutí (metodou kroužek – kulička) 100 °C
- obsažené rozpouštědlo je filtrované a neobsahuje fenoly
- žádné zbytky nátěru v silážované hmotě
- nedochází ke slepení s povrchem siláže
- odolný vůči silážním kyselinám
- netečný vůči potravinám, vhodný také na nádrže na pitnou vodu
- spotřeba při 2 vrstvách cca 1 litr na 5 m²
- silolak rovnoměrně naneste štětcem / válečkem (doba schnutí cca 1 h), na čištění použijte testbenzín, **podklad musí být suchý a čistý**
- pokud používáte Airless aplikátor, smíchejte silolak s testbenzínem nebo s univerzálním rozpouštědlem
- nastříkejte zkušební plochu, abyste mohli optimálně nastavit trysku a tlak

200 l sud
nebo
30 l kyblík



harvest INTERNATIONAL® folienklebeband

– opravná lepicí páska

lepicí páska na opravu mechanických poškození senážních balíků a silážních plachet.

- bílá
- světlezelená
- černá



harvest INTERNATIONAL® vlies – netkaná textilie

na balíky slámy, brambory, cukrovou řepu, kompost

- velmi stabilní při mechanickém zatížení
- vydrží silné porывy větru
- UV stabilizovaná
- ochrana proti znečištění, např. ptačím trusem
- s návodem, jak postupovat při zakrývání

Trvale skladem

délka \ šířka	10,4 m	13,0 m	15,6 m
12,5 m	✓		
25,0 m	✓	✓	✓

Balení

Baleno jednotlivě v průhledném obalu.
Na europaletách, dobře skladovatelné
a snadno přepravitelné.



Distributor: